

20 års rötskyddsgaranti



Färgkod: Vit

Användningsområde:

Virke i kontakt med

Mark och/eller vatten

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1 del 1 och 3 del 1. Impregneringen står under övervakande kontroll av kontrollorgan som godkänts av NTR.

Tillverkare:

TENHULTS

AB TENHULTS IMPREGNERINGSVERK

Impregnerat trä



SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN

NTR - Tillverkning kvalitetskontrollerad av
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedel Wolmanit CX-8WB (Kemls reg. Nr. 5003) en biocidprodukt som innehåller koppar (II) samt hydroxidkarbonat och koppar-HDO som verksamma beståndsdelar.

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 18,0 kg/m³ splintved.

Impregneringsklass

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Användningsområde


Användningsklass 4 enligt SS-EN 335-1, dvs i kontakt med mark och sötvatten samt för trä i konstruktioner ovan mark som kräver speciellt skydd.

Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

Återförsäljare:



För alla konsumentköp (definierad enligt konsumentköplag och konsumenttjänstlag) erhålles 20 års rötskyddsgaranti på NTR-märkt tryckimpregnerat virke av klass NTR A impregnerat med kopparhaltigt medel.

Garantin innebär att medlemsföretaget i Svenska Träskyddsföreningen garanterar att virket ej skall ha kunnat bli så angripet av röta att det är satt ur sin sakfunktion under 20 års användning i Sverige.

Garantin innebär att medlemsföretaget i Svenska Träskyddsföreningen lämnar nytt virke i utbyte för det angripna till ett värde av maximalt 100 000 SEK.

Garantin gäller enbart om man följer monterings- och användningsinstruktioner för klass NTR A.

Garantin kan endast åberopas mot kvitto samt denna garantisedel från inköpsstället, som också innehåller information enligt Biocidförordningen art 58.

Garantins fullständiga omfattning finns att läsa i Svenska Träskyddsföreningens dokumentation "20 – ÅRS RÖTSKYDDSGARANTI Garantisedlar – Instruktioner – Kommentarer", sammanställd av Sten Folkesson från Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund.

20 års rötskyddsgaranti



Färgkod: Gul

Användningsområde:
Ovan mark

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1 del 1 och 3 del 1. Impregneringen står under övervakande kontroll av kontrollorgan som godkänts av NTR.

Tillverkare:



Impregnerat trä



SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN

NTR - Tillverkning kvalitetskontrollerad av
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedel Wolmanit CX-8WB (Kemls reg. Nr. 5003) en biocidprodukt som innehåller koppar (II) samt hydroxidkarbonat och koppar-HDO som verksamma beståndsdelar.

Uptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 9,0 kg/m³ splintved.

Impregneringsklass

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Användningsområde


Användningsklass 3 enligt SS-EN 335-1, dvs ovan mark.

Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

Återförsäljare:



För alla konsumentköp (definierad enligt konsumentköplag och konsumenttjänstlag) erhålles 20 års rötskyddsgaranti på NTR-märkt tryckimpregnerat virke av klass NTR AB impregnerat med kopparhaltigt medel.

Garantin innebär att medlemsföretaget i Svenska Träskyddsföreningen garanterar att virket ej skall ha kunnat bli så angripet av röta att det är satt ur sin sakfunktion under 20 års användning i Sverige.

Garantin innebär att medlemsföretaget i Svenska Träskyddsföreningen lämnar nytt virke i utbyte för det angripna till ett värde av maximalt 100 000 SEK.

Garantin gäller enbart om man följer monterings- och användningsinstruktioner för klass NTR AB.

Garantin kan endast åberopas mot kvitto samt denna garantisedel från inköpsstället, som också innehåller information enligt Biocidförordningen art 58.

Garantins fullständiga omfattning finns att läsa i Svenska Träskyddsföreningens dokumentation "20 – ÅRS RÖTSKYDDSGARANTI Garantisedlar – Instruktioner – Kommentarer", sammanställd av Sten Folkesson från Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund.